



# Kennzeichnung



**ZIEGLER Fensterbau GmbH**  
Sondheimer-Au-Straße 2  
97450 Arnstein

## **DIN EN 14351-1:2006**

Haustürsystem **EuroFutur ELEGANCE** für die  
Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Prüfdruck und Rahmendurchbiegung:	Klasse B2
Schlagregendichtheit – Ungeschützt (A):	Klasse 2A
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2
Wärmedurchgangskoeffizient $U_D$ :	$\leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz:	npd
Stoßfestigkeit:	npd
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen:	350 N
Gefährliche Substanzen:	keine

Anmerkung: Kennzeichnung erfüllt Anforderungen gemäß ift-Richtlinie FE 05/2 Einsatzempfehlungen, die bis auf Küste und Inseln der Nord- und Ostsee, Einbauhöhe größer 18m und Inseln der Nordsee mit einer Einbauhöhe größer 10m, alle Geländekategorien und Windlastzonen abdecken.

Stand: 02/2010